TOUTE L'EXPERTISE VIDAL AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE



Découvrez

15 fiches pratiques et **Optimisez** l'utilisation de votre application



SOMMAIRE







Principales informations de la page d'accueil

VIDAL Recos Toxin			RESERVE VIDAL 3 vidal Déconnexion Aide
	Rechercher	Recherches paramétrées	Analyse d'interactions 🜹
 Logo eVIDAL et bouton « Accueil » : accéder rapidement à la page d'accueil de l'application. Date des données utilisées : date de mise à jour des données de la base VIDAL. Un décalage d'un mois est possible en raison des délais de mise en forme et de contrôle de qualité. 	3 Aide	: permet d'accéder à	l'aide du site internet.
CVIDAL données du 21/08/2014 MDAL Recos Toxin Accueil 5	Rechercher	Recherches paramétrées 🔻	RESERVE VIDAL vidal Déconnexion Aide
	,	Rechercher par classification ATG Pharmacothérapeutique LPPB CEMP Dispositifs Médicaux et Parapharm Afficher la liste des médicaments de la rétrocession médicaments de la rétrocession médicaments de la rétrocession	

- Barre de navigation : visible sur toutes les pages, elle permet de lancer une recherche et de naviguer entre les différents modules eVIDAL (VIDAL Recos et Tox'In).
- **5** Zone de recherche : permet d'effectuer une recherche en saisissant un terme (les 3 premiers caractères suffisent). Le moteur de recherche donne une liste de résultats classés dans plusieurs catégories : Substance active, Spécialités, Présentations, Dispositif médical, produit d'hygiène, Indication, Laboratoire ou Reco.
- 6 Recherches paramétrées : donne accès aux autres modes de recherche par classification et à des listes types de produits (médicament hors-GHS, Rétrocession, Réserve hospitalière). Permet également la recherche d'un médicament étranger.
- Doîte d'analyse des interactions : permet d'accéder au détail des éventuelles interactions détectées suite à l'ajout des médicaments à une prescription virtuelle (cf. Fiche n° 9 : Détecter et résoudre une interaction médicamenteuse).





PRINCIPES GÉNÉRAUX D'UTILISATION

	données du 21/08/2014 9			RESERVE VIDAL vidal <u>Déconnexion</u> <u>Aide</u>
Accueil		Rechercher	Recherches paramétrées	Analyse d'interactions 🚏
	Image: Synthèses des recommandations thérapeutiques illustrés d'arbres décisionnels résumant systématiquement la démarche thérapeutique du diagnostique au traitement. éder à VIDAL Recos Image: Strate de connaissances sur les principales intoxications aiguês médicamenteuses mais également non médicamenteuses telles que les plantes, les champignon les produits ménagers ou les aliments. éder à VIDAL Tox'in Informations pratiques : adresses et liens utiles, listes de produits pouvant être prescrits par les sages-femmes, coordonnées des centres de pharmacovigilance, calendrier vaccinal			
Accéder à VIDAL Re	ecos			
VIDAL	Accueil Synthèses des recommandations thérapeutiques illustré d'arbres décisionnels résumant systématiquement la démarche thérapeutique du diagnostique au traitement. éder à VIDAL Recos Base de connaissances sur les principales intoxications aigués médicamenteuses mais également non médicamenteuses telles que les plantes, les champigno les produits ménagers ou les aliments. éder à VIDAL Tox'in Informations pratiques : adresses et liens utiles, listes de produits dopants, listes de produits pouvant être prescrit par les sages-femmes, coordonnées des centres de pharmacovigilance, calendrier vaccinal			
Accéder à VIDAL To	ix'in			
	Informations pratiques : adresses et liens utiles, listes de produits dopants, listes de produits pouvant être prescrits par les sages-femmes, coordonnées des centres de pharmacovigilance, calendrier vaccinal			
Accéder aux Annexe	es VIDAL			

- VIDAL Recos : permet de consulter VIDAL Recos, outil d'aide à la décision thérapeutique <u>(cf. Fiche</u> <u>n° 11 : Consulter les Recos VIDAL)</u>.
- Tox'In : accédez à la base de connaissance sur les principales intoxications aiguës médicamenteuses, mais également non médicamenteuses (cf. Fiche <u>n° 12 : Utiliser Tox'In)</u>.
- VIDAL Annexes : accédez aux informations utiles, listes des produits dopants, listes de produits pouvant être prescrits par les sages-femmes, etc. (cf. Fiche n° 15 : Fonds complémentaires).



PRINCIPES GÉNÉRAUX D'UTILISATION (2/2)



-IMPORTANT A SAVOIR

- 3 lettres au minimum sont nécessaires pour effectuer une recherche.
 → La recherche sera d'autant plus rapide que le terme recherché est précis.
- L'application ne corrige pas les fautes d'orthographe.
- Le résultat de recherche liste tous les produits et laboratoires dont le libellé contient le terme recherché (recherche de type « commençant par »).
- Pour les indications et les Recos, la recherche prend en compte des synonymies.
- Pour la recherche d'un médicament par code (UCD, CIP), saisissez au moins les 6 premiers caractères du code.

Recherche par libellé

Tapez un terme (nom de médicament, laboratoire, indication...) dans la zone de recherche. Les résultats sont présentés par catégorie : **Substances actives, Spécialités, Présentations, DM et accessoires, Diététique, Hygiène et cosmétique, Indication, Laboratoire et Recos**.

Recherche par code

Tapez un code UCD, CIP, ACL ou EAN dans la zone de recherche pour accéder directement à la fiche produit correspondante. La recherche par code LPP se fait uniquement dans le cadre de la recherche par classification.

FICH

<u>VIDAL Recos</u> <u>Tox'in</u> <u>Accueil</u>	glucos 🚺			Rechercher	Recherches paramétrées 👎	Analyse d'interactions
Le terme glucos est tr <u>Substances actives</u> (<u>Recos</u> (7)	ouvé dans les libellés 2) ⊯ <u>Spécialités</u> (89)	a de : ⊯ <u>Présentations</u> (454)	▶ <u>DM et accessoi</u>	<u>res</u> (5) ⊫ <u>Diététi</u>	ique (20) 🗼 Hygiène et cosmét (le no	ique (4)

- Tapez par exemple dans la zone de recherche « glucos ».
- 2 Un premier bloc récapitulatif indique le nombre de résultats pour chaque catégorie. Dans notre exemple, le terme « glucos » est retrouvé dans 8 catégories.

Un clic sur l'une de ces catégories permet d'afficher le tableau des résultats correspondant.

Catégorie Substances actives

1	Substances actives 2 résultats	(Cliquer pour voir les produits contenant la substance) 🗻
	Désignation	
	glucosamine	
	glucose	
U	Retour haut de page	1

En cliquant sur une substance active, tous les médicaments qui contiennent cette substance, seule ou en association, s'affichent. Cliquez sur le résultat qui vous intéresse pour accéder à la fiche produit correspondante (cf. Fiche n° 3 : Recherche d'un médicament par nom ou par substance active).





Catégories Spécialités, Présentations

Les médicaments correspondant à votre recherche sont présentés dans deux onglets : **Spécialités** et **Présentations** (c'est-à-dire conditionnement). **Important**: L'application mémorise la préférence d'affichage, par spécialité ou par présentation, et vous proposera le même mode d'affichage lors de la recherche. Il est possible d'exporter ces listes de résultats (cf. Fiche n° 10 : Exporter une liste de médicaments).

Description du tableau de résultats pour l'affichage par Spécialité

Spontations (3)	
Médicaments exporter 3 résultats	Afficher les supprimés 🛛 💆 🔺
Désignation 🚺	Substances actives 2 Laboratoire 3 4 5 6
GLUCOSE BAXTER 10 % sol inj p perf en poche	glucose monohydrate Baxter 🛃 💿
 Désignation : nom de la spécialité. En cliquant sur la désignation, la fiche produit s'affiche. Substances actives : affichage des principes actifs (limité à trois substances). 	 Médicament supprimé : les médicaments supprimés sont identifiés par un pictogramme spécifique : Médicament supprimé. Médicament supprimé par pharmacovigilance.
3 Laboratoire : indique le laboratoire titulaire de l'AMM.	Décochez la case « afficher les supprimés » situé en haut à droite pour ne plus les afficher.
Médicament non disponible en ville : le pictogramme «	6 Prescription virtuelle : le pictogramme « • » permet d'ajouter le médicament à une prescription virtuelle

Description du tableau de résultats pour l'affichage par Présentation

	Spécialités (8	9)	Présentations (454))								
Mé	dicaments <u>expo</u>	rter 454 résuli	tats triables par prix						Afficher les	supprimé	s 📘	•
0	CIP 2	Désignation	3	TVA 4	Laboratoire 5	6	P. TTC 🕖	Remb	PU 🧿	0	Ð	Ð
0	3400936628427	DIANEAL PD Poch 3l/1500	1 GLUCOSE 3,86% S p dialyse périton <u>ml</u>	2.1%	Baxter						1	Ð

 prescription restreinte : prescription initiale hospitalière, surveillance particulière, réservée à certains spécialistes...;

- stupéfiants et assimilés ;
- médicaments d'exception ;
- médicaments à durée de prescription limitée.
- 2 CIP : Code d'Identification de la Présentation (CIP13).
- 3 Désignation : nom de la présentation. En cliquant sur la désignation, la fiche produit s'affiche.
- 4 TVA : indique le taux de TVA de la présentation.
- **5** Laboratoire : indique le laboratoire titulaire de l'AMM.

6 Générique/Référent : un pictogramme « Re » indique les produits référents et un pictogramme « Be » indique les produits génériques.

pour l'analyse d'interactions (cf. Fiche n° 9 : Détecter et résoudre une interaction médicamenteuse).

Prix TTC : correspond au prix toutes taxes comprises pour les médicaments à prix fixé par l'État.

En cliquant sur l'intitulé de la colonne, il est possible de faire un tri ascendant ou descendant.

- 8 Remb : indique le taux de remboursement par la Sécurité sociale.
- 9 PU : Prix Unitaire de la présentation concernée.

En cliquant sur l'intitulé de la colonne, il est possible de faire un tri ascendant ou descendant.

- Médicament supprimé : les médicaments supprimés sont identifiés par un pictogramme spécifique :
 - 🔚 Médicament supprimé.
 - 🔚 Médicament supprimé par pharmacovigilance.

Décocher la case « afficher les supprimés » située en haut à droite pour ne plus les afficher.



PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RECHERCHE (2/3)



- Médicament non disponible en ville : le pictogramme « 2 » indique les présentations non disponibles en ville.
- Prescription virtuelle : le pictogramme «) permet d'ajouter le médicament à une prescription virtuelle pour l'analyse d'interactions (cf. Fiche n° 9 : Détecter et résoudre une interaction médicamenteuse).

Catégories DM et accessoires, Diététique, Hygiène et cosmétique

En cliquant sur le nom d'un dispositif médical, d'un produit diététique ou d'hygiène, vous accédez à la fiche produit correspondante.

Dispositifs médicaux et accessoires 1 résultat	Afficher le	s supprimés	
Désignation	Laboratoire	Hors GH	S
ONE TOUCH ULTRA Sol glucosée p lect glycémie 2FI/4ml	Lifescan		
Retour haut de page			1
Diététique, régime et nutrition 9 résultats	Afficher le	s supprimés	•
Désignation	Laboratoire		
B.CONCEPT NUTRI Complex Glucosamine Cpr B/60	Plus Pharma	cie	
BIOTECHNIE Glucosamine plus Cpr B/60	Cosmédiet Bi	otechnie	
GLUCOSAMINE CHONDROITINE Articulations Cpr B/60	Pharma Nord		
GLUCOSAMINE CHONDROITINE COMPLEXE Tabl Pot/75	Solgar France	e	
GLUCOSAMINE CHONDROITINE MSM Tabl Pot/60	Solgar France	e	
GLUCOSAMINE FORTE Gél souplesse et confort articulaire B/150	Pharma Nord		
GLUCOSAMINE FORTE Gél souplesse et confort articulaire B/75	Pharma Nord		
NAT&FORM NATURELLEMENT Chondroitine+Glucosamine Gél B/90	Atlantic Natur	e	
PHYTO-ACTIF GLUCOSTEAR Cpr B/45	Phyto-Actif		
Retour haut de page			1
Hygiène et cosmétique 4 résultats	Afficher le	s supprimés	-
Désignation	Laboratoire		
BIO-MSM+GLUCOSAMINE Cr de massage visée articulaire T/75ml	Pharma Nord		
DEXSIL Gel articulations MSM/Glucosamine T/100ml	Dexsil Pharm	а	
DEXSIL Gel articulations MSM/Glucosamine T/225ml	Dexsil Pharm	а	
DEXSIL Gel articulations MSM/Glucosamine T/50ml	Dexsil Pharm	а	
Retour haut de page			1

Catégorie Indications

En cliquant sur une indication, toutes les spécialités pour lesquelles cette indication figure dans l'AMM s'affichent.

Indications	(Cliquer pour détailler ou afficher les produits associés)
Diabète gestationnel Diabète non insulinodépendant Jiabète sucré Acidocétose Baisse visuelle due à l'oedème maculaire diabétique	

Catégorie Recos

En cliquant sur le titre, l'accès à la Reco, synthèse des recommandations thérapeutiques de la pathologie, s'affiche.

Π	Recos 7 résultats	(Cliquer pour voir la VIDAL Reco correspondante)
Ш	Désignation	
	Diabète de type 1	
U	Diabète de type 2 : prise en charge initiale	

Catégorie Laboratoires

En cliquant sur un laboratoire, tous les produits qu'il commercialise sont affichés.



PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RECHERCHE (3/3)



- Tapez le nom du médicament ou de la substance active dans la zone de recherche (dans notre exemple « captopril »).
- 2 Les résultats s'affichent sous forme d'un écran regroupant les différentes catégories : dans notre exemple, Substances actives, Spécialités et Présentations.

IDAL Recos Tox'in				
Accueil Captopril 1	Rechercher	Recherches paramétrées	Analyse d'interactions	
a terme captopril est trouvé dans les libellés de : Substances actives (1) Spécialités (35) Présentations (48) ubstances actives 1 résultat ésignation aptopril 3		(le nc	ombre indiqué tient compte des produits su Cliquer pour voir les produits contenant la subs	upprin tance)
	DIR ons, seront	: uniquement affich	nés les médi-	
 LOPRIL, le produit « princeps » qui contie 	erme recn nt du cap	erche CAPTOPRIL. otopril, n'est pas a	ffiché. Pour	
l'afficher voir 3.				
Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments conte- nant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux :	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contena ion. ez sur le nom d'un ne produit détaillée	nnt la substance el médicament pour ac	n a
Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments conte- nant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux : – Médicaments contenant la substance seule.	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contena ion. ez sur le nom d'un l ne produit détaillée	int la substance en médicament pour ac	n
Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments conte- nant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux : – Médicaments contenant la substance seule.	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contena ion. ez sur le nom d'un ne produit détaillée	int la substance en médicament pour ac	n a
Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments conte- nant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux : - Médicaments contenant la substance seule.	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contena ion. ez sur le nom d'un ne produit détaillée	nt la substance en médicament pour ac e.	n a céc
 Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments contenant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux : Médicaments contenant la substance active : captopril Seule (26) En association (13) Médicaments contenant la substance active seule 26 résultats Désignation CAPTOPRIL ARROW 25 mg op quadriséc 	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contena ion. ez sur le nom d'un ne produit détaillée Substances actives captopril	ant la substance en médicament pour ac 2. Afficher les supprir Laboratoire Arrow Génériques	n céc
 Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments contenant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux : Médicaments contenant la substance active : captopril Seule (26) En association (13) Médicaments contenant la substance active seule 26 résultats Désignation CAPTOPRIL ARROW 25 mg op quadrisée 	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contena ion. ez sur le nom d'un ne produit détaillée Substances actives captopril	ant la substance en médicament pour ac 2. Afficher les suppir Laboratoire Arrow Génériques	n a céc
Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments conte- nant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux : - Médicaments contenant la substance seule. Médicaments contenant la substance active : captopril * Seule (26) * En association (13) Médicaments contenant la substance active seule 20 résultats Désignation CAPTOPRIL ARROW 25 mg cp quadriséc Médicaments contenant la substance active en association 13 résultats	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contenation. ez sur le nom d'un interproduit détaillée substances actives captopril	Int la substance en médicament pour ac Afficher les supprir Laboratoire Arrow Génériques	n a céc
 Cliquez sur CAPTOPRIL dans la catégorie Substances actives afin d'afficher tous les médicaments contenant ce principe actif. La substance active peut être utilisée seule ou en association : en fonction des résultats, la liste peut s'afficher en 1 ou 2 tableaux : Médicaments contenant la substance active : captopril Seule (26) * En association (13) Médicaments contenant la substance active seule 20 résultats Désignation CAPTOPRIL ARROW 25 mg cp quadrisée Médicaments contenant la substance active en association 13 résultats Désignation CAPTOPRIL ARROW 25 mg cp quadrisée 	– Méc ciati Clique sa fich	dicaments contena ion. ez sur le nom d'un i ne produit détaillée Substances actives captopril Substances actives captopril, hydrochlorothiazide	ant la substance en médicament pour ac 2. Afficher les supprir Laboratoire Arrow Génériques Afficher les supprir Laboratoire Sanofi-Aventis France	n a céc



FICHE

3



La fiche produit médicament est composée de trois zones d'informations :

Partie haute Ainuter à l'analyse d'interactions Dans cette zone se trouvent : Ie bouton permet d'ajouter le médicament à une prescription virtuelle Ie nom de la spécialité pharmaceutique et du labopour une analyse éventuelle des interactions ratoire titulaire de l'AMM ; médicamenteuses. • le bouton 🔋 🚟 bermet d'accéder au sommaire de la monographie VIDAL située dans la partie basse de la page ; _____ Ajouter à l'analyse Sommaire de la ALIMTA 100 mg pdre p sol diluer p perf 1 Ο monographie VIDAL d'interactions UCD P SP C IFC ROU WH S SVR ALD <u>840</u> Commercialisé - Liste I Agréé coll. LEE UCD 2 Partie centrale La partie centrale est elle-même subdivisée en 2 blocs d'informations. Ajouter à l'analyse d'interactions Sommaire de la ALIMTA 100 mg pdre p sol diluer p perf Eli Lilly Nederland BV 1 monographie VIDAL 2 uco P S# C IFC ROU WH S SUR ALD Pro dag 🧕 Commercialisé - Liste Agréé coll. LEE UCD 100 Forme poudre pour solution à diluer p perfusion Présentations Voie(s) intraveineuse Base Taux Libellé présentation Codes CIP Liste Labo exploitant Médicament pémétrexed (disodique) * 100 mg ; remb. remb. virtuel voie parentérale ; pdre p sol p perf ALIMTA 100 mg Pdr sol dil perf 1FI Plus 3830802 Lilly France Composition voir la composition 3400938308020 d'infos 🖷 Excipient(s) à caoutchouc, sodium Retour haut de page effet notoire x P Spécialité(s) pharmaceutique(s) proche(s) ou générique(s) Document(s) de référence (7) (Ouvrir l'élément dans une nouvelle fenêtre Classifications • Monographie VIDAL • Synthèses d'avis de transparence Interactions médicamenteuses • Synthèses d'avis de transparence Protocoles Thérapeutiques Temporaires El Interactions physico-chimiques Situations non-acceptables Indications du référentiel de bon usage Voir la suite (2) 🔻 VIDAL Recos (1) a Surveillances Cancer du poumon SMR/ASMR 1 En savoir Plus Affections longue durée Voir les alertes ANSM Voir la monographie Stabilis Prescription et délivrance Médicament à prescription hospitalière Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes Spécialistes : cancérologie, hématologie, oncologie médicale Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement Retour haut de page

Partie centrale, bloc gauche

En haut à gauche de ce bloc figure une série d'icônes. Un clic sur une icône permet d'ouvrir la rubrique (pliable/ dépliable) correspondante située plus bas.



LIRE UNE FICHE PRODUIT MÉDICAMENT (1/3)





LIRE UNE FICHE PRODUIT MÉDICAMENT

- Unité Commune de Dispensation : regroupe les informations sur : Libellé, Code UCD, Hors GHS, Rétrocession. Cliquez sur le lien « Plus d'infos • » pour avoir le détail de ces informations.
 - Présentation : regroupe les informations sur : Libellé, Code CIP, Liste, Base de remboursement, Taux de remboursement, Laboratoire exploitant, Prix et Conditions de conservation. Cliquez sur le lien « Plus d'infos » » pour avoir le détail de ces informations.

Spécialité(s) pharmaceutique(s) proche(s) ou générique(s) : rechercher un médicament proche par sa composition en substance active ou par son appartenance au même groupe générique. Elle donne accès à la recherche d'un médicament étranger de même classe ATC.

- **Classifications** : situer la spécialité dans la classification ATC ou la classification pharmacothérapeutique. Le clic sur une branche des classifications permet d'afficher les spécialités de même niveau.
- **Référentiel de Bon Usage :** décrit les indications de Protocoles Thérapeutiques Temporaires et des situations non acceptables des médicaments hors GHS.
- Interactions médicamenteuses : accéder aux interactions médicamenteuses entre plusieurs substances actives via les classes d'interactions. Cliquez sur une classe pour afficher les détails.
- Interactions physico-chimiques : décrit les compatibilités et incompatibilités avec les solvants, les autres médicaments et autres produits chimiques ou biologiques (source AMM).

- Interactions alimentaires : fournit des informations sur les interactions avec un aliment ou un groupe d'aliments.
- Surveillance : donne les éléments de surveillance clinique, biologique ou autre, associés au traitement.
- **SMR/ASMR** : résume l'avis de la Commission de la Transparence par indication et donne accès aux avis correspondants de la HAS.
- Affection Longue Durée : indique le statut de prise en charge du médicament par l'assurance maladie dans le cadre des six pathologies relevant de l'ALD (source URCAM.)
- **Prescription et délivrance :** fournit les informations particulières sur les conditions de prescription et de délivrance.

Alignée à droite, une deuxième série d'icones apporte des informations complémentaires sur la spécialité :

- Hors GHS : médicament inscrit sur la liste en sus des GHS.
- Produit à conserver au réfrigérateur (entre + 2°C et + 8°C).
- Produit à conserver au congélateur.
- Niveau 1 : soyez prudent, ne pas conduire sans lire la notice.
- Niveau 2 : soyez très prudent, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé.
- Niveau 3 : danger, ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin.
 - Produit dopant.

Note : Ces rubriques et icônes n'apparaissent que si l'information correspondante existe. En fonction des informations disponibles sur le produit, il peut y avoir plus ou moins d'icônes.





LIRE UNE FICHE PRODUIT MÉDICAMENT

Partie centrale, bloc droit



- Zone regroupant des informations utiles (administratives, galénique, composition...) de la spécialité.
- B Zone donnant accès aux documents de référence concernant le médicament : Monographie, Avis

de transparence, PGR,... Un clic sur le document l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Seuls les 4 premiers documents sont affichés, les suivants sont accessibles en cliquant sur « **voir la suite** ».

- Cone regroupant les Recos VIDAL liées au médicament consulté et donnant un accès direct à leur contenu.
- Zone intitulée « en savoir plus » regroupant diverses informations complémentaires en fonction de la spécialité et de l'environnement applicatif au sein de l'établissement. Vous pouvez y retrouver :
 - la base Tox'ln, sur les intoxications humaines aiguës;
 - Stabilis, base sur la stabilité des médicaments ;
 - les alertes ANSM : lorsqu'un médicament est concerné par une alerte de l'ANSM, un lien apparaît dans sa fiche produit. L'information est visible dans l'heure qui suit sa publication. L'application conserve un historique de deux ans.

Attention : Chacune des zones s'affiche uniquement s'il y a la présence d'informations.

Partie basse



Cette partie contient la **monographie VIDAL** du médicament, qui regroupe :

- les informations du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP);
- les interactions médicamenteuses (thesaurus de l'ANSM);
- les excipients à effet notoire (liste de l'ANSM) ;
- les alertes de pharmacovigilance (ANSM, EMA) ;
- les données administratives : conditions de prise en charge, conditions d'agrément aux collectivités, prix des médicaments (Journal officiel).







-AVERTISSEMENT

Afin de limiter le risque d'erreur médicamenteuse, avant de substituer un médicament par un autre, il est toujours nécessaire de vérifier la présence éventuelle d'excipient à effet notoire, ainsi que les modalités d'administration (en particulier pour la voie injectable) et la posologie figurant sur la monographie, car elles peuvent différer d'une spécialité à une autre.

La recherche d'un médicament proche peut se faire de plusieurs façons :

- Par classification : cette recherche permet d'afficher tous les produits appartenant à la même classe (cf. Fiche n° 6 : Rechercher par classification).
- Par indication : cette recherche permet de retrouver tous les médicaments indiqués (conformément à leur AMM) dans une situation thérapeutique particulière (cf. Fiche n° 7 : Rechercher un médicament par indication).
- Par médicament virtuel¹.
- Par groupe générique².

Recherche d'un médicament proche par médicament virtuel ou par groupe générique :

- Accédez à la fiche d'un médicament via les différents modes de recherche disponibles.
- 2 La rubrique service servi

Cette rubrique indique si le médicament est un princeps ou un générique (dans le cas d'un générique, le nom du référent est mentionné).

VIDAL Recos Tox'in						
Accueil 1				Re	chercher <u>Recherch</u>	es paramétrées 🔻 Analyse d'interactions 🖷
MOLSIDOMINE BIOGARAN 2 mg op	séc					Sommaire de la monographie VIDAL Ajouter à l'analyse d'interactions
						Commercialisé - Liste I
						Agréé coll.
						Forme comprimé sécable
Présentations					<u>+</u>	Voie(s) orale
Libellé présentation	Codes CIP	Liste	Base remb.	Taux remb.	Labo exploitant	Substances molsidomine actives
MOLSIDOMINE BIOGARAN 2mg Cpr séc B/30 Plus d'infos 🖷	3555419 3400935554192	I	3.19	65%	Biogaran	Composition <u>voir la composition</u> #
MOLSIDOMINE BIOGARAN 2mg Cpr séc B/90 <u>Plus d'infos</u>	3555425 3400935554253	I	7.4	65%	Biogaran	Document(s) de reference (1) (Ouvrir l'élément dans une nouvelle fenêtre)
Retour haut de page	1				1	
Spécialité(c) phormacoutique(c) proc						VIDAL Recos (1)
	ne(s) ou generique(s)				-	<u>Angor stable</u>
Voir les spécialités reliées au même médica	cp sec ment virtuel ou au mêm	ne aroupe	e aénéria	ue 3		
Voir les équivalents étrangers (en classe AT	C)	io groupe	gonong			
Afin de limiter le risque d'erreur médicamenteuse, il	est toujours nécessaire de	vérifier la j	orésence e	éventuelle	d'excipient à effet	
notoire, ainsi que les modalités d'administration (en elles peuvent différer d'une spécialité à une autre	particulier pour la voie injec	ctable) et la	a posologi	e, figurant	t sur la monographie car	
Retour haut de page						.i

- 1. Dans la base VIDAL, le médicament virtuel représente un groupe de spécialités qui contiennent la (les) même(s) substance(s) active(s), au(x) même(s) dosage(s), sous la même forme pharmaceutique et pour une même voie d'administration.
- 2. Un groupe générique correspond à la notion administrative d'inscription au Répertoire des génériques de l'ANSM, pour autoriser une substitution par les pharmaciens d'officine.



MÉDICAMENT PROCHE OU GÉNÉRIQUE (1/2)



MÉDICAMENT PROCHE OU GÉNÉRIQUE

- Pour rechercher tous les médicaments reliés au même médicament virtuel ou appartenant au même groupe générique, cliquez sur « voir les spécialités reliées au même médicament virtuel ou au même groupe générique ».
- 4 La liste des résultats affiche par défaut les médicaments proches reliés au même médicament virtuel.
- 9 Pour avoir la liste des médicaments appartenant au même groupe générique, cochez le bouton correspondant.
- 6 La colonne « EEN » indique les excipients à effet notoire.

 Même médicament virtuel : molsidomine * 2 mg ; voie orale ; cp (16 ré Même groupe générique : MOLSIDOMINE 2 mg, voie orale, comprimé 	sultats) sécable (référent(s) : <u>CORVASAL 2 mg cp séc</u>) (13 ré:	sultats)		
Médicaments 16 résultats		A	fficher les supprimés	s 📝
Désignation	Laboratoire	6 ^N		
CORVASAL 2 mg cp séc	Sanofi-Aventis France	lactose monohydrate	Ré	
MOLSIDOMINE ACTAVIS 2 mg cp séc	Actavis France	lactose monohydrate	04	
MOLSIDOMINE ALMUS 2mg cp séc	Biogaran	lactose monohydrate, mannitol		
MOL SIDOMINE ALTER 2mg cp séc	Alter	lactose monohydrate.	0.0	









-IMPORTANT A SAVOIR

- L'accès à une classification est possible à deux endroits :
 - A partir de la barre de navigation via les « Recherches paramétrées ».
 - A partir de la fiche produit via la rubrique « Classifications » (cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche produit médicament).

Exemple de la recherche des médicaments appartenant à la classe des hormones thyroïdiennes par la classification ATC :



Explorez l'arborescence en cliquant sur les cases ⊞/⊡ pour déplier/plier les branches de classification jusqu'au niveau choisi. Cliquez sur une des branches de classification pour afficher les produits correspondants, dans notre exemple : LEVOTHYROXINE SODIQUE, afin de visualiser l'ensemble des médicaments associés à cette classe.

Note : Le principe est le même pour les recherches par une autre classification.







2 ⊫ Indications (2) ⊫ Recos (3)	(le nombre indiqué tient compte des produits supprimés)
Indications	(Cliquer pour détailler ou afficher les produits associés)
 Absence typique en monothérapie de l'enfant de 2 à 12 ans Absence typique en monothérapie de l'enfant de 2 à 12 ans Epilepsie associée au syndrome de Lennox-Gastaut, traitement adjuvant (de l') Epilepsie de l'adulte, traitement alternatif à la voie orale (de l') Epilepsie de l'enfant, traitement alternatif à la voie orale (de l') Epilepsie généralisée de l'adulte, traitement associé (de l') Epilepsie généralisée de l'enfant > 12 ans, traitement associé (de l') Epilepsie généralisée de l'enfant > 2 ans, traitement associé (de l') Epilepsie généralisée de l'enfant > 2 ans, traitement associé (de l') Epilepsie généralisée du sujet > 2 ans, traitement associé de 2e intention (de l') Epilepsie généralisée du sujet > 2 ans, traitement de 2e intention (de l') Epilepsie généralisée en monothérapie de l'adulte Epilepsie généralisée en monothérapie de l'enfant Epilepsie généralisée en monothérapie de l'enfant Epilepsie généralisée en monothérapie de l'enfant 	

Osélectionnez l'indication de votre choix ; dans notre exemple : l'épilepsie généralisée en monothérapie de l'enfant > 12 ans pour visualiser la liste des médicaments associés à cette indication.



FICH



G

Cette recherche permet d'afficher tous les produits (médicaments ou non) commercialisés par un laboratoire.

Accueil baxter 1	Rechercher	Recherches paramétrées	Analyse d'interactions 🐺
Le terme baxter est trouvé dans les libellés de : Le terme baxter est trouvé dans les libellés de : Spécialités (13) Présentations (54) DM et av	ccessoires (11) Laboratoires (2) 2	(le nom	pre indiqué tient compte des produits supprimés)
//			
Tapez le nom du laboratoire recherche.	dans la zone de 😢 Cliqu zone	ez sur la catégorie récapitulative de rés	« Laboratoires » dans l ultats.
Tapez le nom du laboratoire recherche. Laboratoires 2 résultats	dans la zone de 2 Cliqu zone	ez sur la catégorie récapitulative de rés	« Laboratoires » dans l ultats.
Tapez le nom du laboratoire recherche. Laboratoires 2 résultats Désignation	dans la zone de 2 Cliqu zone	ez sur la catégorie récapitulative de rés	« Laboratoires » dans l ultats.
Tapez le nom du laboratoire recherche. Laboratoires 2 résultats Désignation Baxter	dans la zone de 2 Cliqu zone Lien Voir les produits	ez sur la catégorie récapitulative de rés	« Laboratoires » dans l ultats.
Tapez le nom du laboratoire recherche. Laboratoires 2 résultats Désignation Baxter Baxter/Oncology	dans la zone de 2 Cliqu zone Lien Voir les produits Voir les produits	ez sur la catégorie récapitulative de rés 3	« Laboratoires » dans ultats.

Cliquez sur « Voir les produits » à droite du nom du laboratoire choisi.

Tous les médicaments et autres produits commercialisés par ce laboratoire s'affichent dans la zone de résultats.







Chaque ajout d'un produit incrémente le compteur d'analyse d'interactions qui indique le nombre de médicaments inscrits sur la prescription virtuelle.

Ce compteur indique également, par un pictogramme « gélule », la présence d'une interaction ainsi que le niveau de cette dernière à partir d'un code couleur spécifique :

- Contre-indication
- Association déconseillée
- Précaution d'emploi
- 🐓 À prendre en compte

Prenons l'exemple d'une ordonnance virtuelle comprenant les médicaments suivants : ADVIL, COLCHIMAX et ZECLAR. Chaque ajout d'un produit est notifié dans le compteur d'analyse d'interactions qui indique le nombre de médicaments inscrits sur la prescription virtuelle.

FICHE

9



- Cliquez sur le compteur d'analyse pour afficher les produits inscrits à l'analyse ainsi qu'une synthèse des interactions détectées dont le niveau de gravité est notifié par les pictogrammes.
- Cliquez sur « Détail de l'analyse » ou sur l'une des interactions pour accéder au détail des interactions.

A noter : le pictogramme « 🖬 » permet de supprimer un ou plusieurs médicaments de l'analyse. Pour réinitialiser le compteur d'analyse d'interactions, cliquez sur « tout supprimer ».



9 Pour résoudre une interaction, cliquez sur « Remplacer » à droite de la spécialité que vous souhaitez substituer. Dans notre exemple, nous remplacerons ZECLAR 500 mg cp pellic.

exporter imprime
•

- 6 Une nouvelle fenêtre vous propose trois modes de recherche d'un médicament de substitution : par l'indication, par la classe thérapeutique (classification VIDAL), par la classe ATC.
- Bans le mode de recherche, explorez l'arborescence en cliquant sur les cases ±/- pour déplier/plier les branches, puis cliquez sur le niveau de classification souhaité. La fenêtre affichera alors la liste des médicaments n'interagissant pas avec le reste de la prescription.

FICHE

9

Choisissez le mode de recherche d'un médicament de substitution.





9 Pour finaliser la substitution, sélectionnez un médicament parmi la liste proposée. Cliquez ensuite sur « utiliser » pour remplacer le médicament de la prescription virtuelle.

selon l'indication	selon la classe thérapeutique	selon la classe ATC	×
Remplacer ZECLAR 500 mg cp pellic	par :		
SYSTEMIQUE	AGE Médicaments 9 rés	ultats Afficher les supprimés	
B J01: ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE	Désignation		
. J01F: MACROLIDES, LINCOSA	MIDES ET ROVAMYCINE 1,5 MU	Il lyoph p us parentér	utilise
- JOIFA: MACROLIDES	ROVAMYCINE 1 500 0	000 UI cp pellic	utilise
J01FA09: CLARITHROM	YCINE ROVAMYCINE 3 MUI	cp pellic 🗿	utilise
	SPIRAMYCINE BIOG	ARAN 3 MUI cp pellic	utilise
	SPIRAMYCINE CRIST	TERS 3 MUI cp pellic	utilise
	SPIRAMYCINE EG 3 I	MUI cp pellic	utilise
	SPIRAMYCINE MYLA	N 3 MUI cp pellic	utilise
	SPIRAMYCINE SAND	OZ 3 MUI cp pellic	utilise
	SPIRAMYCINE TEVA	3 MUI cp pellic	utilise
	 Retour haut de page 		1

Répétez les opérations **5** à **9** pour résoudre les interactions restantes. Une fois que votre prescription ne comporte plus d'interaction, un message vous confirme que « Le thésaurus des interactions médicamenteuses publié sur le site l'ANSM à la date de la mise à jour de l'application que vous utilisez ne référence aucune interaction entre ces substances ».

0 Vous pouvez imprimer ou exporter sous un format Excel le contenu de votre prescription en cliquant sur les liens correspondants.

Prescription :	exporter [imprimer
ADVIL 200 mg cp enr = COLCHIMAX cp pellic teic = ZECLAR 500 mg cp pellic =	

1 Vous pourrez par la suite importer cette prescription pour la modifier en cliquant sur « Importer ».

Cliquez sur « tout supprimer » pour réinitialiser le compteur d'analyse d'interactions.



FICHE

9





Il est possible d'exporter une liste de médicaments après avoir effectué une recherche par nom, par indication ou par classification.

1 A partir d'une liste de résultat, par Spécialité ou par Présentation, cliquez sur le lien « Exporter ».

Le terme doliprane est trouvé dans les libellés de : ▶ Spécialités (21) ▶ Présentations (25)								
(le nombre indiqué tient compte des produits supprimés)								
	Prokent allogis (20)							
Médicaments 1 exporter 21 résultats				Afficher les	supprimés 🔋	2 🔶		
Désignation			Substances actives	Laboratoire				
DOLIPRANE 1000 mg cp			paracétamol	Sanofi-Aventis France		0		
DOLIPRANE 1000 mg cp efferv séc			paracétamol	Sanofi-Aventis France		0		

- 2 Une nouvelle fenêtre vous propose de sélectionner les informations que vous souhaitez exporter. Décochez les éléments que vous voulez ignorer.
- 3 Cliquez sur « Exporter » pour obtenir le fichier Excel au format CSV (format compatible Excel).

Exporter au format CSV avec les colonne	*:
Principes actifs	
Dosage	
Excipients à effet notoire	
Excipients	
Laboratoire titulaire	<u></u>
Réserve hospitalière	
Hors GHS	
Rétrocession	
Classe thérapeutique	
Code ATC	
Libellé ATC	
Inclure les médicaments supprimés	
🔏 Exporter 3	C Annuler

4 L'export est également possible à partir des résultats de recherche par classification (ATC ou pharmacothérapeutique) ou par indication.

Recherche par classification ATC	C Produits de la classe : VOIES DIGESTIVES ET METABOLISME > PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES				
Pour afficher les produits correspondant à une classe :					
Naviguer directement dans la classification et cliquer sur une branche pour afficher les produits correspondants.	Médicaments 479 résultats Afficher	les supprimés 📝	-		
	Désignation				
A VOICE DIGESTIVES ET METABOLISME	AFTAGEL gel bucc		0		
A01A: PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES A02: MEDICAMENTS POUR LES TROUBLES DE L'ACIDITE	ALODONT sol p bain bouch		0		

Médicaments correspondant au groupe d'indications :								
■ <u>Médicaments</u> (762) ■ <u>DM et accessoires</u> (11) ■ <u>Diététique</u> (1) ■ <u>Hygiène et cosmétique</u> (2)								
Médicament 4 exporter 762 résultats Afficher les supprimés 👔 🔺								
Désignation	Substances actives	Laboratoire						
ACIDE TIAPROFENIQUE ARROW 100 mg cp séc	acide tiaprofénique	Arrow Génériques	0					
ACIDE TIAPROFENIQUE EG 100 mg cp séc	acide tiaprofénique	EG Labo	0					



EXPORTER UNE LISTE DE MÉDICAMENTS





Les Recos VIDAL décrivent la stratégie thérapeutique pour la prise en charge de plus de 175 pathologies représentant les situations médicales les plus fréquentes.

Elles sont rédigées sur la base des recommandations publiées par la HAS, l'ANSM et des sociétés savantes françaises et internationales.

Les **arbres décisionnels** donnent, en une image, l'essentiel de la démarche thérapeutique décrite dans les

textes officiels et, pour chaque traitement cité, la liste des médicaments correspondants avec, en lien, les fiches produits correspondantes.

Pour accéder aux Recos, cliquez sur le lien « VIDAL Recos » situé à gauche de la barre de navigation ou sur l'icône « Accéder à VIDAL Recos » de la page d'accueil.



On peut rechercher directement une Reco par mot-clé <u>(cf. Fiche n° 2 : Principes généraux de la recherche)</u>. On peut accéder directement à une Reco à partir d'une fiche produit <u>(cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche produit médicament)</u>.







La base Tox'In est une base de connaissances sur les principales intoxications aiguës médicamenteuses, mais également non médicamenteuses telles que les plantes, les champignons, les produits ménagers ou les aliments. Elle contient des informations concernant le traitement de ces intoxications, leurs signes cliniques ainsi que des tableaux indiquant les doses toxiques des médicaments. On y trouve également une liste des produits considérés comme non toxiques en cas d'ingestion accidentelle.

Accès à partir de la page d'accueil

- Cliquez sur le lien Tox'In situé à gauche de la barre de navigation ou sur l'icône « Accéder à VIDAL TOX'In » sur la page d'accueil.
- 2 Le module Tox'In s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Cliquez sur un élément du sommaire pour accéder aux informations que vous souhaitez consulter.

VIDAL Recos	1 <mark>0</mark>		
Accueil		Rechercher	Recherches paramétrées T Ana
VIRAL	Synthèses des recommandations thérapeutiques illustrés d'arbres décisionnels résumant systématiquement la démarche thérapeutique du diagnostique au traitement.		
Accéder à VIDAL Re	cos [#]		VIDAL
	Base de connaissances sur les principales intoxications aiguës médicamenteuses mais également non médicamenteuses telles que les plantes, les champignons, les produits ménagers ou les aliments.		Aliments Animaux Champignons Drogues Médicaments Plantes toxicologiques
Accéder à VIDAL Tox	ćin pl		Pollution Antidotes atmosphérique Doses toxiques Produits Syndromes chimique Traitemente
VIDAL	Informations pratiques : adresses et liens utiles, listes de produits dopants, listes de produits pouvant être prescrits par les sages-femmes, coordonnées des centres de pharmacovigilance, calendrier vaccinal		ABCDEEGHIJKLMNOPQRS
Accéder aux Annexe	s VIDAL [#]	1	

Accès à partir d'une fiche produit

Les fiches Tox'in sont accessibles de façon contextuelle directement depuis la fiche produit dans la rubrique « En savoir plus » (cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche produit médicament).

TERALITHE 250 mg op sic						Sommaire de la monographie VII	THE	Lithium
					8	Commercialisé - L Agréé coll. Forme comp	VIDAL	Kingues principaux Conspondent Constructed Co
F Présentations					-	Voie(s) orale		
Libellé présentation	Codes CIP	Liste	Base remb.	Taux remb.	Labo exploitant	Substances lithiu actives	Minuto Antinan	Points essentiels
TERALITHE 250mg Cpr séc B/100 Plus	3137633 3400931376330	п	9.35	65%	Sanofi-Aventis France	Composition voir l	ingan Mitusen Data	transmeritemates) • La companiate antes Mitaer placeatique et Mitaer into dephy permet de differencier una intrakação regul Fara intrakação
Retour haut de page						(Ouvrir l'élément dans	NAME AND ADDRESS	 Per la surprisinen, le bliven est ignitable per laimobilger la intentation grant.
Spécialité(s) pharmaceutique(s) proc	che(s) ou générique(s)				-	Monographie VIDA	Annual Subsector	Caractéristiques du produit
ii Classifications						Trouble bipolaire	Chicago Chicag	Menulus angleschice
Interactions médicamenteuses						En savoir Plus	ARCELL GRUID, MARTIN	colorade, actual, incomes
Interactions alimentaires					-	• <u>Voir la monographi</u>	e Stabilis 📕	
Surveillances					Ŧ	Tox'in		0
SMR/ASMR	SMR/ASMR							
Affections longue durée					-			





eVIDAL permet de retrouver les équivalents d'un médicament parmi plus de 240 000 références dans 30 pays différents.



3 Tapez le nom du médicament étranger dont vous désirez retrouver l'équivalent français.

VIDAL Recos	<u></u>			
Accueil		Rechercher	Recherches paramétrées	Analyse d'interactions 🚏
Rechercher des Libellé : 3	produits étrangers Rechercher			

L'application affiche tous les médicaments étrangers dont la dénomination contient le terme recherché.

Les résultats sont présentés sous forme d'un tableau avec : nom du médicament, pays, forme galénique, voie d'administration et classe ATC. Vous pouvez filtrer les résultats par pays en cliquant sur le nom du pays à gauche de l'écran.





Cliquez sur le nom d'un médicament de la liste des résultats pour afficher la liste de spécialités françaises correspondant.

VIDAL Recos Tox'in							
Accueil karv	/ea	Rech	ercher F	Recherches paramétrée	<u>s</u> T Analy	yse d'interactions 🖷	
Rechercher des produits Libellé : karvea	étrangers Rechercher	-					
Sélectionner le pays	Médicaments étrangers 80 résultats						•
Tous les pays	Désignation		Pays	Forme galénique	Voie(s)	Classe ATC	
Algérie	KARVEACTA film-coated tablet 12.5 mg	-	Suède	comprimé pelliculé quadrisécable	orale	CARVEDILOL	
Allemagne (6) Australie (3)	KARVEACTA film-coated tablet 25 mg		Suède	comprimé pelliculé quadrisécable	orale	CARVEDILOL	
Autriche	KARVEACTA film-coated tablet 3.125 mg		Suède	comprimé pelliculé quadrisécable	orale	CARVEDILOL	
					1		
Equivalents français de : K	ARVEA film-coated tablet 150 mg (Allemagne)						
de même : 💮 classe ATC e Classe ATC e classe ATC, v	(53) t voie (53) voie et forme (0)						
Médicaments 53 résultats						Afficher les supprimés	a 🔺
Désignation			S	Substances actives	Laboratoire		
APROVEL 150 mg cp pellic			i	rbésartan	Sanofi Pharma Bristol-Myers SNC	a Squibb	0
APROVEL 300 mg cp pellic			i	irbésartan	Sanofi Pharma Bristol-Myers SNC	a Squibb	0

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

irbésartan

APROVEL 75 mg cp pellic











de même : Classe ATC (3 classe ATC et v classe ATC, vo	145) voie (344) ie et forme (0)					
Sélectionner le pays	Médicaments étrangers 344 résultats					
Tous les pays	Désignation		Pays	Forme galénique	Voie(s)	Classe ATC
	ABBA shampoo 2%		Grèce	shampooing	cutanée	KETOCONAZOLE
Algerie (10)	ADENOSAN shampoo 2%		Grèce	shampooing	cutanée	KETOCONAZOLE
2 Allemagne (5)	AKORAZOL cream 2%		Mexique	crème épaisse	cutanée	KETOCONAZOLE
Australie (8)	AQUARIUS shampoo 2%		Grèce	shampooing	cutanée	KETOCONAZOLE
	ARCOLAN cream		Brésil	crème épaisse	cutanée	KETOCONAZOLE
Autriche (5)	ARCOLANE shampoo 2%	L	Chili	shampooing	cutanée	KETOCONAZOLE

Vous pouvez filtrer les résultats par pays en cliquant sur le nom du pays à gauche de l'écran.



RECHERCHER UNE ÉQUIVALENCE ÉTRANGÈRE (3/3)





Pour accéder à une fiche produit non médicament, le principe de recherche est le même que pour les produits médicaments : recherche par nom, par laboratoire, et par classification SEMP et LPPR (cf. Fiche n° 6 : Rechercher par classification).

 Saisissez le nom du produit dans la zone de recherche. Visualisez le résultat de la recherche et cliquez sur la désignation du produit afin d'accéder à la fiche associée. Attention : par défaut, les produits supprimés sont masqués. Pour les voir, cochez la case « Afficher les supprimés ».

Le terme <i>purilon</i> est trouvé dans les libellés de :		
	(le nombre indiqué tient com	pte des produits supprimés)
Dispositifs médicaux et accessoires 1 résultat	Aff	ficher les supprimés 📃 🔺
Désignation	Laboratoire	Hors GHS
PURILON Pans Hydrogel liquide 5Dose/15g	Coloplast	
Retour haut de page		1

Pour consulter les différentes informations de la fiche produit :

- 2 Sermane de la est un raccourci pour accéder à la monographie VIDAL située dans la partie basse de la fiche.
- 3 LPPR : ce bloc n'apparaît que si le produit recherché est inscrit sur la LPPR.
- Classifications : retrouver des produits situés au même niveau de classification que le produit consulté (cf. Fiche n° 6 : Rechercher par classification).

- 6 Informations administratives : exploitant, distributeur, code ACL, EAN, prix, taux de TVA.
- Accès à la monographie VIDAL dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur.
- Monographie VIDAL du produit. Les liens du sommaire conduisent directement à la rubrique correspondante.

FICH





LIRE UNE FICHE PRODUIT NON MÉDICAMENT



Alertes ANSM

Les alertes de l'ANSM sont accessibles contextuellement en lien à partir de la fiche produit consultée. Dès qu'un médicament est concerné par une alerte de l'ANSM, un lien apparaît dans la fiche produit du médicament, qu'il s'agisse d'une rupture de stock, d'un arrêt de commercialisation ou de toute autre alerte. L'information est visible dans la base eVIDAL dans l'heure qui suit sa publication. L'application affiche un historique des alertes sur les deux dernières années <u>(cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche</u> <u>produit médicament)</u>.

Stabilis

STABILIS est une base de données internationale concernant les stabilités et compatibilités des médicaments injectables, publiée par l'association INFOSTAB.

Les fiches STABILIS sont accessibles uniquement contextuellement, en lien à partir de la fiche produit médicament consultée, dans la zone « En savoir plus » <u>(cf. Fiche</u> <u>n° 4 : Lire une fiche produit médicament)</u>.

	sé - Liste I
Agréé coll.	
Forme	poudre pour solution à diluer p perfusion
Voie(s)	intraveineuse
Substances actives	pémétrexed disodique
Composition	voir la composition -
<u>Monographie</u> <u>Synthèses d'</u>	VIDAL 🖻 avis de transparence 🖬
 Monographie Synthèses d' 	<u>VIDAL</u> E avis de transparence M
Monographie Synthèses d' Synthèses d' Protocoles Ti	<u>VIDAL</u> ⊠ avis de transparence II avis de transparence II nérapeutiques Temporaires III
Monographie Synthèses d' Synthèses d' Protocoles TI Situations no	<u>VIDAL</u> № avis de transparence № avis de transparence № hérapeutiques Temporaires № n-acceptables №
Monographie Synthèses d' Synthèses d' Protocoles Ti Situations no Voir la suite (2)	<u>VIDAL</u> № avis de transparence M nérapeutiques Temporaires ₪ n-acceptables M
Monographie Synthèses d' Synthèses d' Synthèses d' Protocoles Ti Situations no Voir la suite (2) VIDAL Reco	<u>VIDAL</u> № avis de transparence № avis de transparence № hérapeutiques Temporaires № n-acceptables № ▼
Monographie Synthèses d' Synthèses d' Synthèses d' Protocoles Ti Situations no Voir la suite (2) VIDAL Reco Cancer du po	VIDAL № avis de transparence № nérapeutiques Temporaires № n-acceptables № • • (1)
Monographie Synthèses d' Synthèses d' Synthèses d' Protocoles Ti Situations no Voir la suite (2) VIDAL Reco Cancer du po	VIDAL № avis de transparence № nérapeutiques Temporaires № n-acceptables № s (1) pumon
Monographie Synthèses d' Synthèses d' Synthèses d' Protocoles Ti Situations no Voir la suite (2) VIDAL Reco Cancer du pc En savoir Pl	VIDAL E [™] avis de transparence I [™] avis de transparence I [™] nérapeutiques Temporaires I [™] n-acceptables I [™] s (1) pumon us

• Voir la monographie Stabilis 🖬

Annexes du VIDAL

Les annexes sont accessibles uniquement depuis la page d'accueil, en cliquant sur « Accédez aux Annexes VIDAL », <u>cf. Fiche n° 1 : Principes généraux d'utilisation</u>.

Les annexes du VIDAL permettent d'accéder à des informations utiles : listes de produits dopants, listes de produits pouvant être prescrits par les sages-femmes, coordonnées des centres de pharmacovigilance, calendrier vaccinal, adresses et liens utiles...

Les liens du sommaire permettent d'accéder directement au contenu recherché.



